

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年5月20日
契 約 業 者 名	今岡工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市塩冶神前2-8-16
工 事 の 名 称	松江刑務所仮庁舎等新営工事
工 事 場 所	島根県松江市西川津町67、67-2、67-3
工 事 種 別	建築一式工事、電気設備工事一式、機械設備工事一式
工 事 概 要	予定価格積算内訳書工事概要のとおり
工事期間（自）～（至）	令和7年5月21日 ～ 令和8年3月13日
契 約 金 額	¥500,500,000

予 定 価 格 調 書

金 5 0 3 , 4 7 0 , 0 0 0 円

（うち消費税相当額	45, 770, 000 円）
（入札書比較参考額	457, 700, 000 円）
（調査基準価格	463, 188, 000 円）
（調査基準価格比較参考額	421, 080, 000 円）

ただし、松江刑務所仮庁舎等新営工事

令和7年5月7日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫



予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 松江刑務所仮庁舎等新営工事

工事概要

1. 工事場所 島根県松江市西川津町67番、67番2、67番3
2. 敷地面積 50,661.48㎡(庁舎敷地面積)、13,583.70㎡(宿舍敷地面積)
3. 都市計画等

都市計画区域の区分：都市計画区域内 市街化調整区域

用途地域：指定なし

防火地域：指定なし

その他の区域・地区：特になし

建ぺい率：70%

容積率：200%

条例等：島根県建築基準法施行条例 松江市景観条例
4. 工事種目

名称	構造	延べ面積	数量	備考
国有財産法/建築基準法				
1 仮庁舎	SP-2	438.24㎡	1棟	新築
2 仮門衛所	SP-1	9.70㎡	1棟	新築
3 受水槽・ポンプ室	SP-1	22.00㎡	1式	新築
4 既存建物模様替	—	—	1式	模様替
5 法面補強	—	—	1式	新設
6 外構	—	—	1式	新設
7 とりこわし	—	—	1式	撤去
8 仮設	—	—	1式	—
5. 工事範囲 上記「工事種目」のすべて

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮庁舎	1	式	70,593,960	
仮門衛所	1	式	2,790,550	
受水槽・ポンプ室	1	式	20,593,107	
既存建物模様替(収容区域内)	1	式	2,409,513	
既存建物模様替(収容区域外)	1	式	60,277	
法面補強	1	式	10,814,342	
外構(収容区域内)	1	式	1,873,246	
外構(収容区域外)	1	式	24,506,644	
とりこわし(収容区域内)	1	式	740,210	
とりこわし(収容区域外)	1	式	5,941,141	
仮設(収容区域内)	1	式	10,735,737	
仮設(収容区域外)	1	式	589,556	
計			151,648,283	

電気設備工事 種目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮庁舎	1	式	11,873,200	
仮門衛所	1	式	205,600	
受水槽・ポンプ室	1	式	2,380,190	
既存庁舎	1	式	2,474,400	
既存総合管理棟	1	式	2,283,940	
既存仮渡り廊下1	1	式	448,360	
仮渡り廊下2	1	式	421,560	
既存職業訓練棟B	1	式	3,244,600	
既存渡り廊下A	1	式	122,400	
既存渡り廊下B	1	式	3,161,440	
既存渡り廊下D	1	式	8,317,460	
屋外構内配電線路(収容区域内)	1	式	11,332,750	
屋外構内配電線路	1	式	6,595,866	
屋外構内通信線路(収容区域内)	1	式	285,300	
屋外構内通信線路	1	式	1,337,193	

電氣設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

6

[illegible]

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

[illegible]

建築工事 科目別内訳

9

[illegible]

建築工事 科目別内訳

10

[illegible]

建築工事 科目別内訳

11

[illegible]

建築工事 科目別内訳

12

[illegible]

建築工事 科目別内訳

13

[illegible]

建築工事 科目別内訳

14

[illegible]

建築工事 科目別内訳

15

[illegible]

建築工事 科目別内訳

16

[illegible]

建築工事 科目別内訳

17

[illegible]

建築工事 科目別内訳

18

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

21

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

22

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

23

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

24

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

25

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

26

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

27

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

28

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

31

[illegible]

電氣設備工事 科目別内訳

32

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

33

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

34

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

35

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

36

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

37

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

38

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

40

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,764,400	
計				1,764,400	
基礎・土間		1	式	5,719,460	
計				5,719,460	
本体		1	式	34,600,000	
計				34,600,000	
木・内装		1	式	13,350,800	
計				13,350,800	
金属		1	式	7,336,300	
計				7,336,300	
左宮		1	式	577,000	
計				577,000	
内部建具		1	式	4,787,000	
計				4,787,000	
塗装		1	式	916,700	

建築工事 中科目別内訳

41

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

46

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

47

[illegible]

[illegible]

とりこわし(収容区域外)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
自転車置場		1	式	413,732	
計				413,732	
舗装		1	式	1,900,210	
計				1,900,210	
困障		1	式	119,437	
計				119,437	
伐採・抜根		1	式	112,880	
計				112,880	
屋外排水		1	式	173,697	
計				173,697	
発生材処理	運搬	1	式	1,542,755	
発生材処理	処分	1	式	1,678,430	
計				3,221,185	

建築工事 中科目別内訳

52

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

53

[illegible]

[illegible][illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

58

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

59

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

62

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

63

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

64

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

65

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

68

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

69

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

70

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

71

受水槽・ポンプ室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
換気設備	機器設備	1	式	35,100	
換気設備	ガス設備	1	式	59,400	
計				94,500	
自動制御設備		1	式	1,166,500	
計				1,166,500	
給水設備		1	式	96,015,690	
計				96,015,690	
排水設備		1	式	778,731	
計				778,731	
消火設備	屋内消火栓設備	1	式	1,970,133	
計				1,970,133	

機械設備工事 中科目別内訳

72

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

73

屋外(収容区域外)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	6,931,990	
計				6,931,990	
排水設備		1	式	2,038,380	
計				2,038,380	
消火設備	屋内消火栓設備	1	式	1,036,110	
計				1,036,110	
撤去工事		1	式	235,240	
計				235,240	
発生材処理	発生材運搬	1	式	494,390	
発生材処理	発生材処理	1	式	135,320	
計				629,710	

屋外(収容区域内)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	2,420,130	
計				2,420,130	
排水設備		1	式	2,696,930	
計				2,696,930	
消火設備	屋内消火栓設備	1	式	2,072,530	
計				2,072,530	
撤去工事		1	式	68,160	
計				68,160	
発生材処理	発生材運搬	1	式	107,575	
発生材処理	発生材処理	1	式	104,720	
計				212,295	

入 札 調 書

件 名		松江刑務所仮庁舎等新営工事									
入札及び開札の場所		法務省大臣官房施設課入札室									
入札日時		令和7年5月13日		午前10時00分		開札日時		令和7年5月14日		午前11時00分	
入 札 者		1 回		2 回		見積 8 回					
		金額 (千円)		金額 (千円)							
1	今岡工業 (株) 法人番号4280001003061	530, 000		527, 000		455, 000	落札				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
落札決定の理由		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争入札不落のため、会計法第 2 9 条の 3 第 5 項及び予決令第 9 9 条の 2 による随意契約									
備 考		当該金額に 1 0 %に相当する額 (消費税相当額) を加算した金額が、法律上の入札 (見積) 金額である。 予 定 価 格 (税抜価格) 千円 調査基準価格 (税抜価格) 千円									
令和7年5月16日											
入札執行者				法務事務官				池 田 勇 人			
立 会 者				法務事務官				稲 毛 健 人			

[illegible]

入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札に付します。

令和7年2月26日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長 細 川 隆 夫

1 工事概要

(1) 品目分類番号

41

(2) 工事名

松江刑務所仮庁舎等新営工事

(3) 工事場所

島根県松江市西川津町67、67-2、67-3

(4) 敷地面積

50,661.48㎡(庁舎敷地面積)、13,583.70㎡(宿舍敷地面積)

(5) 工事内容

ア 棟名等

棟名	用途	構造・階数	建築面積	延べ面積	工事種別
仮庁舎	庁舎	SP-2	219㎡	438㎡	新築
仮門衛所	庁舎	SP-1	10㎡	10㎡	新築
受水槽・ポンプ室	ポンプ室	SP-1	22㎡	22㎡	新築

イ 工事種目 建築一式工事、電気設備工事一式、機械設備工事一式

ウ その他 取壊し、外構、既存建物模様替え、法面補強、屋外設備、工作物、受水槽基礎

エ 工事範囲 上記の全て(入札説明書による。)

(6) 工期

令和8年3月13日まで

(7) 使用する主要な資機材

仮庁舎及び仮門衛所(概略図面による)、受水槽(約200㎡、約6㎡)1基

(8) 本工事は、入札時に「施工計画(簡易な施工計画)」、「企業の技術力」、「配置予定技術者の能力」、「地域精通度」及び「企業の賃上げ実施」について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外(賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点を含む。)の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容の実現可能性について審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

- (10) 本工事は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
- (11) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事（受注者希望方式）である。
- (12) 本工事は、建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
- (13) 本件入札手続は、下記6に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム（政府電子調達（GEPS）（<https://www.p-portal.go.jp/>））により行う。
なお、電子調達システムにより難しい者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限る、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと（本件入札手続において「紙入札方式」という。）ができる。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 開札時に本工事の業種区分（建築一式工事）において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること）。
※ 令和5・6年度における建築一式工事の一般競争参加資格を有していても本件入札の競争参加資格は満たさないので留意すること。
なお、令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定に係る申請方法は、法務省ホームページ（https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html）に掲示している。
- (3) 法務省の令和7・8年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,000点以上1,200点未満（B）であること。

- (4) 下表の基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の工事（以下「同種又は類似工事」という。）の施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。

建築種別	①新築又は②増築（増築は増築部分が条件を満たすこと。） ※①又は②のいずれか1つを選択	
施工期間	地業工事の着手から完成まで施工していること。	
過去年度	平成21年度以降に建築一式工事の元請として完成引渡しが完了したもの。	
建物用途	同種	類似
	庁舎（法務省収容施設を含む。）	事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設
発注者	国、地方公共団体（都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区）、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律127号）第2条第1項の適用を受ける特殊法人等（以下「特殊法人等」という。）	国、地方公共団体（都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区）、特殊法人等又はこれらの者を除く者
構造	S造、RC造（※）又はSRC造（※） ※ RC造及びSRC造には、PC造及びPCA造を含む。	
階数	地上2階建以上	
延べ面積	300㎡以上	
工事種目	建築一式工事	

- (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者（監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者）を本工事に専任で配置することができること。
- ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
- イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。
- ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
- (6) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。
- ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
- ウ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で

書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

- (7) 技術資料における施工計画（簡易な施工計画）が適正であること。
- (8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
- (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者（協力事務所を含む。以下同じ。）でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（入札説明書参照）。
- (11) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
- (12) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
- (13) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。
- (14) 平成21年度以降に法務省が発注し、工事成績評定通知がされた工事について、法務省が発注する工事の競争参加資格における工事の施工実績及び配置予定技術者（主任技術者又は監理技術者）の工事経験として提出する場合には、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。

3 総合評価に関する事項

(1) 落札者の決定方法

入札参加者は、「価格」、「技術資料」、「従業員への賃金引上げ計画の表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、次の要件に該当する者のうち、下記(2)によって得られる数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

なお、入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、次のア及びイの要件に該当する入札をした他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。

イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値（基準評価値）に対して下回らないこと。

(2) 総合評価の方法

総合評価は、「標準点」（100点）、「加算点」（最高33点）及び「施工体制評価点」（最高30点）の合計を入札価格で除して得られる数値（評価値）をもって行う。

「標準点」については、入札参加者全てに付与する。

「加算点」については、技術資料及び従業員への賃金引上げ計画の表明に係る評価点（下記ア及びイの評価項目に係る評価点の合計）を付与する。

「施工体制評価点」については、施工体制に係る評価点（下記ウの評価項目に係る評価点の合計）を付与する。

ア 技術資料に係る評価項目

(ア) 施工計画（簡易な施工計画）について

(イ) 企業の技術力について

(ウ) 配置予定技術者の能力について

(エ) 地域精通度について

イ 賃上げの実施に関する評価項目

賃上げの実施を表明した企業等

ウ 施工体制に係る評価項目

(ア) 品質確保の実効性

(イ) 施工体制確保の確実性

(3) その他具体的な内容等については入札説明書による。

4 入札時積算数量書活用方式に関する事項

(1) 入札時積算数量書活用方式は、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができるものである。

なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。

(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。

ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合、協議を求めることができないものとする。

(3) 受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。

(4) (1)の協議（発注者が請求する場合も含む。）は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。

ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目（設計図書において施工条件が明示された項目を除く。）を除く。

- (5) (1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

5 週休2日促進工事（受注者希望方式）に関する事項

- (1) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨の意向を表明した上で、工事を実施する週休2日促進工事（受注者希望方式）である。

なお、週休2日に取り組む旨の意向を表明しない受注者は、下記(3)に規定する義務を負わない。

- (2) 週休2日の考え方は以下のとおりである。

ア 「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 「対象期間」とは、工事着手日から施工完了日までの期間をいう。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

ウ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

エ 「4週8休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

- (3) 受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した実施工程表を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。受注者は、監督職員の確認を得た後、工事着手前に、発注者に対して、週休2日工事取組意向表明書により、週休2日に取り組む旨の意向を表明する。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、実施工程表を提出するものとする。監督職員が現場閉所の状況を確認するために実施工程表に現場閉所日を記載し、監督職員に提出するものとする。

また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。

- (4) 監督職員は、受注者が作成する現場閉所日が記載された実施工程表、取得報告書等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。

- (5) 発注者は、以下のアからウまでの現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、請負代金額を変更する。

なお、4週6休に満たない場合は、変更の対象としない。

ア 4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日／28日）以上）

補正係数1.05

イ 4週7休以上4週8休未満（現場閉所率25%（7日／28日）以上28.5%未満）

補正係数1.03

ウ 4週6休以上4週7休未満（現場閉所率21.4%（6日／28日）以上25%未満）

補正係数1.01

- (6) 現場閉所が困難となった場合には、監督職員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。

6 入札手続等

- (1) 担当部局 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省大臣官房施設課経理係
電話 03-3592-7027
電子メールアドレス：skeiri@i.moj.go.jp

- (2) 入札説明書等の入手期限及び入手方法

ア 入手期限 令和7年5月12日

イ 入手方法

(ア) 入札説明書等（入札説明書別冊の概略図面（以下「概略図面」という。）を除く。）は、法務省ホームページ（https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_homu.html）からダウンロードできる。

(イ) 概略図面は以下のaの方法で交付するので、「図面等の交付申請及び機密保持誓約書（以下「誓約書」という。法務省ホームページからダウンロードできる。）」のPDFデータを上記(1)の電子メールアドレス宛てに送付し、必ず入手すること。

なお、aの方法により概略図面を入手することが困難な場合は、以下のb又はc等の方法により交付するので、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に、メール本文に希望する方法を記載すること。

a クラウドストレージからのダウンロード

概略図面をダウンロードするためのURLを電子メールで通知するので同URLからダウンロードすること。また、概略図面を閲覧するためのパスワードは別途電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面をダウンロードしたこと及び閲覧用パスワードの交付を申請する旨を電子メールで送信すること。

b 窓口での交付

上記(1)の窓口にてPDFデータ（CD-R）を交付する。ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日を除く日の午前10時から午後5時までに限る。

また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付する。

c 郵送による交付

郵送（着払い）にてPDFデータ（CD-R）を交付する。なお、速達での郵送を希望する場合は、誓約書のPDFデータを電子メールで送付する際に電子メール本文に付記すること。

また、概略図面を閲覧するためのパスワードは、概略図面の交付後、電子メールで交付するので、上記(1)の電子メールアドレス宛てに、概略図面を受領したこと及び閲覧用パスワードを申請する旨の電子メールを別途送信すること。

と。

(3) 申請書及び資料の提出期限及び提出方法

ア 提出期限 令和7年3月13日午後3時（必着）

イ 提出方法 申請書及び資料は電子調達システムにより提出すること。ただし、提出ファイルの容量が50MBを超える場合は、申請書のみを電子調達システムにより提出し、資料の全部を上記(1)の場所に持参又は郵送すること。この場合においては、申請書及び資料のいずれも上記提出期限までに提出場所に到達することを要するものとする。詳細は入札説明書による。

なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。

(4) 入札書の提出期限及び提出方法

ア 提出期限 令和7年5月13日午前10時（必着）

イ 提出場所及び提出方法 電子調達システムにより提出すること。

なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送すること。

(5) 開札の日時及び場所

ア 日 時 令和7年5月14日午前11時

イ 場 所 〒100-8977

東京都千代田区霞が関1-1-1

法務省16階共用会議室3（旧入札室）又は電子調達システム

7 その他

(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法（平成4年法律第51号）による。

(2) 入札保証金

免除

(3) 契約保証金

納付（保管金の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店（三菱UFJ銀行新丸の内支店））。

ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行丸ノ内代理店（三菱UFJ銀行新丸の内支店））又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 配置予定技術者の確認等

落札者決定後、工事实績情報システム等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。また、長期入院、死亡、退職等極め

て特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。資料の提出期限の翌日以降において、長期入院等の特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、資格と同種又は類似工事の経験等の総合評価について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を発注者の承認を得た上で配置しなければならない。

- (6) 手続における交渉の意図の有無

無

- (7) 契約書の作成の要否

要

- (8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無

無

- (9) 関連情報を入手するための照会窓口

上記 6 (1) に同じ。

- (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2 (2) に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 6 (3) により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時ににおいて、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

当該資格の認定に係る申請方法は法務省ホームページ (https://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html) に掲示している。

- (11) 技術資料等の内容のヒアリング

原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。

- (12) 施工体制確認のヒアリング

入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）に関し、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。

- (13) 本工事は、価格と価格以外（賃上げを実施する企業に対する総合評価における加点を含む。）の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、詳細は入札説明書による。